

Datum: 13 oktober 2008
 Onderwerp: SBV-Z release 7.0

Op 1 december 2008 staat SBV-Z release 7.0 gepland. In dit memo staan de wijzigingen ten opzichte van de vorige release (6.0) uitgewerkt.

1. Wijziging technologie SBV-Z applicatie

De wijziging van de combinatie MS .NET 1.1/MS BizTalk 2004 naar MS .NET 3.5 heeft geleid tot een aantal kleine wijzigingen in de gegenereerde WSDL's. Welke wijzigingen dat zijn staat (op soapniveau) aangegeven in onderstaande tabel.

Omschrijving	Release 6.0	Release 7.0
Namespace definities in HL7v3 De naamgeving van de referenties naar de verschillende namespaces is veranderd. In dit voorbeeld zijn de namespaces waar s0 en tns naar refereren, dezelfde.	<code>wsdl:part name="body" type="tns:any" /></code>	<code><wsdl:part name="body" type="s0:any" /><</code>
Soapbinding Transport In de vorige release werd een xml-element gecast naar een document.	<code><soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="document" /></code>	<code><soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" /></code>
Validation attribute is verwijderd; dit attribute werd niet gebruikt.	<code><dm:validation /></code>	<code><<verwijderd>></code>
SBV-Z formaat specifiek		
WSDL documentation; referenties naar BizTalk zijn verwijderd.	<code><documentation xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">BizTalk assembly "CIBG.SBV.Interface.XIS, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=e76fdd844d1353f7" published web service.</documentation></code>	<code><<verwijderd>></code>

2. Extra waarschuwing bij afwijking op postcode en huisnummer

In release 7.0 is een extra waarschuwing opgenomen voor het geval er een afwijking op postcode en/of huisnummer is geconstateerd. In de huidige situatie (6.0) is het mogelijk dat er bij het opvragen of verifiëren van een burgerservicenummer (BSN) er 'False Positives' kunnen voorkomen. 'False positive' betekent een goed antwoord (BSN + persoonsgegevens) op een verkeerde vraagstelling.

Na het aanleveren van een correcte zoekvraag conform zoekpad 2 inclusief postcode en huisnummer, wordt het reguliere afhandelproces via de beheervoorziening BSN (BVBSN) gevolgd. Bij afwijkingen op de velden postcode en /of huisnummer verstuurt de SBV-Z een antwoordbericht met resultaat GOED AFWIJKEND ('A') en een aanvullende waarschuwing.

Resultaat A ('Goed Afwijkend')
Meldingssoort W ('Waarschuwing')
Meldingcode AF99
Meldingtekst 'Let op! afwijking(en) geconstateerd in postcode en/of huisnummer'

3. Controle-BSN's in productieomgeving

Ter ondersteuning van de implementatie van bugfixes, patches of releases is een reeks controle-BSN's in de SBV-Z productieomgeving opgevoerd. Voor het gebruik ervan geldt dat er altijd per specifiek BSN een standaard antwoordbericht wordt geretourneerd. De aanroep van deze controles vindt plaats op het BSN of de geslachtsnaam. De geretourneerde persoonsgegevens in het antwoordbericht zijn fictief.

BSN	Geslachtsnaam	Geboortedatum	Geslachtsaanduiding	Postcode	Huisnummer	Huisletter	Straatnaam	Gemeente van Inschrijving
99990007	XXX-Aansluitest-A	02-01-1950	M	1234AB	1	A	Alderstraat	Jipsinghuizen
99990019	XXX-Aansluitest-B	02-02-1950	V	1243AB	10	B	Elsstraat	Elst
99990020	XXX-CSC-Smoketest-A	02-03-1950	M	1235AB	3	C	Alderstraat	Hoogezand
99990032	XXX-CSC-Smoketest-B	02-04-1950	V	1244AB	11	C	Elsstraat	Driebergen-Rijsenburg
99990044	XXX-GBZ-Smoketest-A	02-05-1950	M	1245AB	12	D	Elsstraat	Groningen
99990056	XXX-GBZ-Smoketest-B	02-06-1950	V	1239AB	6	F	Cremstraat	Grijpskerk
99990068	XXX-GBZ-Smoketest-C	02-07-1950	M	1240AB	7	G	Cremstraat	Finsterwolderhamrik
99990081	XXX-GBZ-Smoketest-D	02-08-1950	V	1241AB	8	H	Damstraat	Feerwerd
99990093	XXX-GBZ-Smoketest-E	02-09-1950	M	1256DC	22		Fleurop	Venlo
99990111	XXX-LEV-TEST-A	03-01-1950	V	1247BB	14		Gaaspelwede	Hellevoetsluis
99990123	XXX-LEV-TEST-B	03-02-1950	M	1248CC	15		Huwheelstraat	Barendrecht
99990135	XXX-LEV-TEST-C	03-03-1950	V	1246AA	13		Fuit	Barendrecht
99990147	XXX-LEV-TEST-D	03-04-1950	M	1249ZZ	20		Grisbeek	Goes
99990159	XXX-Incident-A	01-01-1950	V	1233AL	21		Krombeek	Rotterdam
99990160	XXX-Incident-B	01-02-1950	M	1256ZG	22		Hoeksteen	Schiedam
99990172	XXX-Incident-C	01-03-1950	M	1234DA	1	A	Alderstraat	Rotterdam
99990184	XXX-Incident-D	01-04-1950	V	1235DB	2	B	Maaststraat	Roermond
99990196	XXX-TEST-E	05-05-1970	M	1236DC	3	D	Hollands Diep	Assen
99990202	XXX-TEST-A	01-02-1940	M	1235AB	2	B	Alderstraat	IJsselstein
99990214	XXX-TEST-B	02-02-1940	V	1237AB	4	D	Balkstraat	Haarlem
99990226	XXX-TEST-C	03-03-1940	M	1242AB	9	A	Damstraat	Everdingen
99990238	XXX-TEST-D	04-04-1970	V	1244AB	11	C	Elsstraat	Eenmes
99990251	XXX-TEST-F	05-05-1970	M	1245AB	12	E	Elsstraat	Groningen

4. Documentatie

Op basis van een aantal bevindingen worden de interfacebeschrijving(en) verduidelijkt, namelijk

a. Wijziging meldingtekst van meldingcode IV60

Controle	Resultaat	Meldingssoort	Meldingscode	Meldingstekst (oud)	Meldingstekst (nieuw)
Voor het UZI/ZOVAR-nr is al een (definitieve of gereserveerde) afspraak met verwerkingsdatum of einddatum verwerkingsperiode groter of gelijk aan de systemdatum.	Fout	Fout	IV60	Er is reeds een toekomstige afspraak voor het UZI/ZOVAR-nr	Er bestaat al een afspraak voor dit UZI/ZOVAR-nr voor vandaag of in de toekomst.

b. Tekstuele aanpassing in geval van afwijking op voorna(a)m(en) in de interfacebeschrijving.

5. Uitwijkvoorziening

Met de implementatie van SBV-Z release 7.0 is de uitwijkvoorziening met een beschikbaarheid van 99,982% (tier-3) gerealiseerd.